



Potápěčská svítilna Tecline Zoom

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali potápěčskou svítilnu Tecline ZOOM.

Máte-li další dotazy týkající se svítilny popsané v tomto návodu, kontaktujte nás prosím e-mailem: scubatech@scubatech.pl.

ÚČEL

Potápěčská svítilna Tecline ZOOM je určena pro použití pod vodou jako multifunkční primární, pomocná, stroboskopická a náhradní svítilna vybavená variabilním úhlem paprsku od 4 do 72 stupňů. Díky systému ochrany proti přehřátí lze svítilnu bezpečně používat i na souši.



POUŽÍVÁNÍ / NABÍJENÍ BATERIE

- Chcete-li vyjmout baterii, odšroubujte spodní část svítilny proti směru hodinových ručiček.
- Vyměňte baterii 21700 USB-C s vestavěným nabíjecím portem.
- Připojte nabíjecí kabel k portu – zelená LED dioda signalizuje, že baterie je plně nabitá.
- Vložte baterii tak, aby kladný pól směřoval k hlavě svítilny.
- Zkontrolujte, zda jsou závit a O-kroužek víčka čisté – v případě potřeby těsnění vyčistěte nebo vyměňte.
- Zašroubujte krytku zpět ve směru hodinových ručiček, až bude zcela uzavřena, bez použití nadměrné síly.

Zapnutí/vypnutí

Chcete-li svítilnu zapnout, stiskněte tlačítko umístěné na těle pod hlavou. Každým stisknutím se přepínáte mezi režimy: nízký, střední, vysoký a vypnutý.

Dvojitým kliknutím v jakémkoli režimu osvětlení aktivujete

režim stroboskopu. Nastavení úhlu paprsku

Otočením hlavy změňte úhel paprsku (4°–72°).

Aby se zabránilo náhodné aktivaci, má svítilna funkci zámku spínače:

-Stiskněte a podržte boční spínač po dobu 3 sekund, aby se svítilna **zamkla/odemkla**.

Při uzamčení nebo odemčení baterka dvakrát zabliká. Když je baterka uzamčena, po stisknutí spínače se zobrazí zelený indikátor baterie, ale baterka se nezapne.



Když je svítidla zapnutá, indikátor ukazuje zbývajících úroveň baterie:

Zelená – více než 30 %

Červená – 10 % až 30 %

Blikající červená – méně než 10 %

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE / DOPORUČENÍ PRO BATERII

VAROVÁNÍ – Režim stroboskopu:

Nedívejte se přímo na blikající světlo – může způsobit závratě, dezorientaci nebo u citlivých osob dokonce epileptický záchvat.

!) Nikdy nesměrujte paprsek světla přímo do očí. Paprsek svítidla může způsobit trvalé poškození zraku.

!) Svítidla je vybavena ochranou proti přehřátí, ale při použití na souši ji nenechávejte zapnutou bez dozoru.

!) Nikdy neotvírejte bateriový prostor pod vodou – mohlo by dojít k zaplavení bateriové komory a poškození svítidla a baterií.

Takové poškození není kryto zárukou.

!) Pokud se svítidla nezapne nebo je světlo slabé, nabijte baterie.

!) Nepokoušejte se rozebírat utěsněnou hlavu svítidla. Otevření hlavy může poškodit vnitřní součásti a zrušit platnost záruky.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Po každém použití, zejména po potápění ve slané vodě, baterku opláchněte čistou čerstvou vodou.
- Před uložením ji zcela vysušte.
- Svařovací lampu nepokládejte na písek a nenechte ji spadnout, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Po každém ponoru vyjměte baterii.
- Pravidelně čistěte kontakty baterie, zejména pokud světlo bliká nebo se nezapíná.
- Zkontrolujte, zda nejsou O-kroužky poškozené nebo uvolněné – v případě potřeby je vyměňte.
- O-kroužky lehce namažte silikonovým mazivem.
- Skladujte baterku na suchém místě při pokojové teplotě.
- Pokud ji delší dobu nepoužíváte, nabíjejte baterii alespoň jednou za dva měsíce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

-Maximální výkon: 1500 lumenů

-Úhel svícení: nastavitelný od 4° do 72°

-Baterie: 1x 21700 USB-C dobíjecí Li-ion baterie (3,6-4,2V 5000mAh)

-Provozní doba: 1500 lm/VYSOKÝ – 90 min; 900 lm/STŘEDNÍ – 168 min; 450 lm/NÍZKÝ – 210 min

-Materiál: hliník AL6061-T6 s tvrdým eloxovaným povrchem

- Dostupné barvy: černá a oranžová.

-Čočka: ultračiré sklo

- Vodotěsnost: 150 m (IP68)

-Rozměry:

- Délka: 180,5 mm

- Průměr hlavy: 55 mm

-Průměr trubice: 31 mm

-Čistá hmotnost (s baterií): 348 g

-Odolnost proti nárazu: 1,5 m

-Inteligentní ochrana proti přehřátí a funkce bezpečnostního zámku

Poznámka: Všechny specifikace byly měřeny v laboratorních podmínkách v souladu s normami pro testování svítidel ANSI/NEMA FL1. Hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na různých svítidlech, bateriích nebo prostředích.

ZÁRUKA

Na výrobek se poskytuje záruka dva roky od data nákupu a je platná pouze s dokladem o nákupu v obchodě Scubatech/Tecline. Záruka se nevztahuje na:


- ztráta nebo poškození způsobené nesprávným používáním hořáku (včetně použití v chlorované vodě bez předchozí ochrany hořáku),
- vizuální poškození způsobené intenzivním používáním hořáku (škrábance na vnějším plášti),
- poškození způsobené nadměrným teplem nebo chemickým poškozením,
- přehřátí způsobené příliš dlouhým používáním hořáku na povrchu,
- poškození způsobené nesprávnou údržbou, skladováním nebo neoprávněnými opravami.

VYUŽITÍ

- Nepoužívané nebo nepotřebné elektrické a elektronické zařízení nevyhazujte do odpadkového koše. Když si v obchodě koupíte nové elektrické nebo elektronické zařízení, můžete své použité elektronické odpady nechat u prodejce, ale ujistěte se, že jsou stejného typu a množství jako zakoupené zařízení.
- Elektrický odpad tříděte a vkládejte do určených kontejnerů.
- Správnou likvidací zařízení přispíváte k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Nesprávná likvidace představuje hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví.
- Více informací o recyklaci získáte u svého místního úřadu nebo městské úklidové společnosti.

SOUHLAS S SMĚRNICEMI EU

- Směrnice EMC 2014/30/EU



- Směrnice RoHS 2011/65/EU
- Prohlášení o shodě EU – k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách dovozce.

ÚČEL POUŽITÝCH SYMBOLŮ / INDIKÁTORŮ

- Značka CE potvrzuje shodu s požadavky Evropské unie
- Značka RoHS potvrzuje nepřítomnost nebezpečných látek
- Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že elektronická zařízení nesmějí být likvidována spolu s ostatním odpadem.

Dovozce: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszńska 2, 72-006 Mierzyn, Polsko.
Web: www.scubatech.pl E-mail: scubatech@scubatech.pl Telefon: +48 91 453 00 17

Výrobce: Shenzhen Optixcore Technology Co., Ltd. Pokoj
503, budova C, budova Haoyifeng,
Ban'an 31th District, Shenzhen, 518000 Čína